



| MEDIDAS  | TIPO PAVIMENTO  | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN  | CERRAMIENTO   | EQUIPAMIENTO   | DEPURACION  |
|--|---|---|---|--|---|
| <p><b>Vaso de enseñanza</b></p> <p>12,50 m x 6,00 m<br/>Profundidad de 0,75 m / 1,00 m</p> <p><b>Vaso grande</b></p> <p>25.00 m x 12,50 m<br/>Profundidad de 1,40 m / 2.10 m</p> <p>Nota: Total m<sup>2</sup> construidos Piscina Cubierta 2.028,5</p> | <p>Solado y alicatado de vasos, con cerámica tipo Buchtal de piezas especiales y antideslizantes.</p> <p>Playas solado de baldosa de gres antideslizante de 11,5 x 24 cm.</p> | <p>Bomba de calor, que permite disfrutar de un sistema de calefacción a lo largo de la temporada, el sistema utilizado es la bomba de aire – aire.</p> <p>La ventaja de la bomba de calor consiste en que es capaz de suministrar mas energía de la que consume, recupera energía del ambiente exterior.</p> <p>Calefacción en los vestuarios por distribuidores de suelo radiante.</p> | <p>Estructura de madera laminada, compuesta por vigas principales con forma de vientre de panza de pez, con paneles de chapa de acero en perfil, con 2 láminas de 0,6 mm, prelacada la exterior, revestimiento tipo Perfrisa-Plastisol- 200 micras, con núcleos de espuma de poliuretano de 40 kg/m<sup>3</sup>, con un espesor total de 50 mm.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 Corcheras de 25 m, modelo Moscú.</li> <li>• Juego de postes de señalización de nado de espalda y salidas falsas.</li> <li>• 6 podium de acero inoxidable.</li> <li>• 4 Salvavidas, reloj horario, cronometro de 4 agujas.</li> <li>• Material didáctico y de entrenamiento.</li> <li>• Elevador hidráulico transportable, personas con movilidad reducida.</li> </ul> | <p><b>Vaso Grande.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo de Filtración Modelo Gilliam FPB 18/3, para un caudal de 150 m<sup>3</sup>/h, para una piscina de 600 m<sup>3</sup> de volumen, velocidad de filtración 19,65 m<sup>3</sup> h/ m<sup>2</sup>.</li> <li>• Tres cuerpos de filtro verticales construidos en poliéster fibra de vidrio inatacable, con 11.400 Kgs de grava y arena silícea.</li> </ul> <p><b>Vaso Enseñanza.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéntico sistema, para un caudal de 31 m<sup>3</sup>/h, para piscina de 63 m<sup>3</sup></li> </ul> |

| VESTUARIOS  | GRADERIO   | ACCESOS  | NORMATIVA / LEY DE PISCINAS  | DESCRIPCION DEL ESPACIO  |
|---|--|--|--|--|
| <p>Edificio de vestuarios con una superficie útil de 306,52 m<sup>2</sup> para vestuarios masculino y de 306,52 m<sup>2</sup> para vestuarios femenino.</p> <p>Nota: ver ficha técnica de edificio de vestuarios.</p> | <p>Existen unos bancos graderío para descanso de público y deportistas, que acuden a las actividades acuáticas o por baño libre.</p> | <p>Desde los vestuarios se comunica a un hall que da acceso a los recintos de piscinas, tanto a piscinas cubiertas como a las de verano.</p> <p>Desde el recinto de piscinas, se tiene un acceso al solarium, para la temporada de verano.</p> | <p>Parámetros físico-químicos, que regulan el control de calidad del agua, de acuerdo con lo establecido los artículos 21 y 41 de dicha ley.</p> <p>Temperatura del agua entre 24 y 28 grados, temperatura ambiente entre 2 y 4 grados por encima de la del agua.</p> <p>Cloro residual libre 0.4 – 1,2 mg/l.</p> <p>Cloro total máximo 0,6 mg/l.</p> <p>Ph.- 6,8 a 8,2.</p> | <p>Instalación inaugurada el 11 de enero de 1.993, se empezó a construir, dentro de la tercera fase 1990/1991 del Proyecto Reformado II de Proyecto de Ejecución, del Complejo Deportivo Municipal.</p> <p>La instalación es muy luminosa con luz natural, con unos frentes acristalados en sus fachadas longitudinal con salida al exterior una y transversal la otra.</p> <p>Desde la planta alta, zona de cafetería, se dispone de un frente mirador acristalado sobre el recinto de los vasos.</p> |

ASISTENCIA DE USUARIOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

| Actividades Escuela | Actividades Colegios | Actividades Adultos | Cursos de Verano | Entidades concertadas | Encuentros Competición Federada | Encuentros Competición Local | Entradas de pago | Otros Eventos | Espectadores (Visitantes) | Total asistencias |
|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| 64.163              | 11.464               | 80.672              | 4.780            | 3.876                 | No existe                       | No existe                    | 27.625           | -             | 103.620                   | 296.200           |